

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00001-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
18/01/2017Página
1**FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. Contato :
Endereço : ...,174 ... - ...
Cidade : GOIANIA UF :GO CEP :74515-020 E-mail :
Telefone: (62) - 0000-00-00 Fax: CNPJ 03671444000147 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/00001	CAPACETE DE SEGURANÇA COM C. A., APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA USO NA INDÚSTRIA, TIPO II (ABA FRONTAL), CLASSE A (SEM VENTILAÇÃO, COM OU SEM TIRA REFLETIVA, APRESENTANDO FENDAS LATERAIS SUPERIORES PARA ACESSÓRIOS, COMPOSTO DE CASCO E SISTEMA DE SUSPENSÃO. A SUSPENSÃO É COMPOSTA DE DUAS OU TRÊS CINTAS DE TECIDO CRUZADAS, FIXA AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO OU SEIS PONTAS DE ENCAIXE, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU POR CATRACA. COM TIRA JUGULAR E TIRA ABSORVENTE DE SUOR.POROSIDADE. COR: AMARELA	UND	2
2	RCMS	CAPACETE DE SEGURANÇA COM C.A., APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA USO NA INDÚSTRIA, TIPO II (ABA FRONTAL), CLASSE B (SEM VENTILAÇÃO, COM OU SEM TIRA REFLETIVA, APRESENTANDO FENDAS LATERAIS SUPERIORES PARA ACESSÓRIOS, COMPOSTO DE CASCO E SISTEMA DE SUSPENSÃO. A SUSPENSÃO É COMPOSTA DE DUAS OU TRÊS CINTAS DE TECIDO CRUZADAS, FIXA AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO OU SEIS PONTAS DE ENCAIXE, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU POR CATRACA. COM TIRA JUGULAR E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. COR: AZUL.	UND	2
3	RCMS	TRAVA QUEDAS RETRATIL COM COMPRIMENTO DE 10 METROS COM CABO DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ESPECIAL E SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA REGULÁVEL, POSSUI EM SUA EXTREMIDADE ESFERA EM BORRACHA PARA AMORTECIMENTO, SITEMA GIRATÓRIO PARA DESTORÇÃO DO CABO DE AÇO E CONECTOR CLASSE T, AMBOS EM AÇO. POSSUI ALÇA SUPERIOR DE GRANDE ABERTURA EM AÇO PARA FIXAÇÃO NO PONTO DE ANCORAGEM. GIRO 360°; DENTRO DOS PADROES DA NR-35.	UND	2
4	RCMS	CINTO TIPO PARAQUEDISTA COM REGULAGEM TOTAL E PROTEÇÃO LOMBAR. - PONTOS DE CONEXÃO: DORSAL - 1 MEIA ARGOLA PARA RETENÇÃO DE QUEDAS; - LATERAL - 2 MEIA ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. - AJUSTES ATRAVES DE FIVELAS DUPLAS DE ENCAIXE RÁPIDO: 1 NA CINTURA, 2 NAS PERNAS E 2 NOS OMBROS. 2 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM. - CONFECCIONADO EM POLIESTER. - APOIO LOMBAR ALMOFADADO. - AJUSTE PEITORAL. - ATIVIDADES EM ALTURA COM MAIS DE 2 METROS; - APLICAÇÕES: RETENÇÃO DE QUEDAS; POSICIONAMENTO.	UND	4
5	RCMS	TALABARTE DUPLO EM Y, SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA. (PARA TRABALHO EM ALTURA COM MENOS DE 5 METRO DE ALTURA); APLICAÇÕES: RETENÇÃO DE QUEDAS; DESLOCAMENTO EM ALTURA; CONFECCIONADO EM POLIESTER. TAMANHO: 0,90M	UND	4
6	RCMS	TALABARTE DUPLO EM Y, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA. APLICAÇÕES: RETENÇÃO DE QUEDAS COM ABSORÇÃO DE IMPACTO;	UND	4

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 09/03/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00001-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
18/01/2017Página
2**FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. Contato :
Endereço : ...,174 ... - ...
Cidade : GOIANIA UF :GO CEP : 74515-020 E-mail :
Telefone: (62) - 0000-00-00 Fax: CNPJ 03671444000147 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DESLOCAMENTO EM ALTURA; CONFECCIONADO EM POLIESTER; TAMANHO: 0,90M TRABALHOS ACIMA DE 5 METROS;		
7	17/00104	013.002.0001 - AVENTAL DE SEGURANÇA EM VINIL CONFECCIONADO EM SILICONE, COM 1,30 DE COMPRIMENTO E COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA E COM OPÇÃO DE FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO E ENGATE RAPIDO, OU AMARRAÇÃO.	UND	630
8	RCMS	013.001.0007 - LUVA DE LATEX LARANJA (G - 9,5). LUVA DE LátEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	260
9	RCMS	013.001.0008 - LUVA DE LATEX LARANJA (XG - 10,5). LUVA DE LátEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	160
10	RCMS	013.003.0002 - PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PROTEÇÃO CONTRA OS FATORES NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UVA E UVB; QUE ATENDA A RDC 30/2012 ANVISA; NÃO PODE CONTER PABA; RESISTENTE A ÁGUA E SUOR.	FRC	100
11	RCMS	013.003.0004 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTES ESCURA TAMANHO: UNICO COR:PRETO ÓCULOS DE SEGURANÇA ESPORTIVO COM LENTES ESCURAS; TAMANHO ÚNICO; CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA; RESISTENTE A IMPACTO E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ETC. VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; ARMAÇÃO PRETA PRESA ÀLENTE; APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL INCOLOR OU PRETO; HASTES TIPO ESPÁTULA COM BORRACHA MACIA NAS PONTAS; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB;	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 09/03/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00001-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
18/01/2017Página
3**FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. Contato :
Endereço : ...,174 ... - ...
Cidade : GOIANIA UF :GO CEP : 74515-020 E-mail :
Telefone: (62) - 0000-00-00 Fax: CNPJ 03671444000147 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		APRESENTAR CA.		
12	17/00178	LUVA MULTI TATO FORRADA EM POLIAMIDA SEM COSTURA, REVESTIDA EM POLIURETANO NA COR COR PRETA, TAMANHO G, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PAR	6
13	RCMS	LUVA MULTI TATO FORRADA EM POLIAMIDA SEM COSTURA, REVESTIDA EM POLIURETANO NA COR COR PRETA, TAMANHO G, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PAR	2
14	RCMS	MÁSCARA DE SOLDADOR DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) COM REGULAGEM POR CATRACA, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO (PCB) PRETO RECICLÁVEL, COM UM CASSETE DE PROTEÇÃO (VISOR) COM CRISTAL LÍQUIDO, CÉLULAS SOLARES E DUAS LENTES TRANSPARENTES, AUTOMÁTICO ELETRÔNICO, PROPORCIONANDO AUTO-ESCURECIMENTO UNIFORME, PODENDO SER DE TONALIDADE FIXA DE 10 OU DE TONALIDADE VARIÁVEL DE 9 A 13. CONTÉM BOTÃO DE AJUSTE PARA ESCURECIMENTO E BOTÃO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO FITRO. POSSUI UMALENTE TRANSPARENTE EM PETG SUBSTITUÍVEL PARA PROTEÇÃO DO FILTRO.	PCA	1
15	RCMS	MÁSCARA FACIAL ALTEC 1/4 PARA UM CARTUCHO. O MENCIONAMENTO DA MARCA SE FAZ NECESSÁRIO HAJA VISTO QUE AS MÁSCARAS SOLICITADAS ANTERIORMENTE PELA UNIDADE E QUE FORAM ENTREGUE AOS SERVIDORES SÃO DA MARCA ALLTEC E CONSEQUENTEMENTE OS CARTUCHOS TAMBÉM.	PCA	2
16	RCMS	CARTUCHO PARA MÁSCARA ALLTEC GÁS ÁCIDO CMB-1. O MENCIONAMENTO DA MARCA SE FAZ NECESSÁRIO HAJA VISTO QUE AS MÁSCARAS SOLICITADAS ANTERIORMENTE PELA UNIDADE E QUE FORAM ENTREGUE AOS SERVIDORES SÃO DA MARCA ALLTEC, E CONSEQUENTEMENTE OS CARTUCHOS TAMBÉM.	PCA	8
17	RCMS	LUVA MALHA 100% ALGODÃO, REVESTIDA EM LÁTEX NITRÍLICO / DORSO VENTILADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA COR VERDE, PUNHO COM MALHA ELÁSTICA, TAMANHO M, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PAR	6
18	17/00246	013.001.0001 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (P - 7,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	80
19	RCMS	013.001.0002 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (M - 8,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE;	PAR	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 09/03/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00001-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
18/01/2017Página
4**FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. Contato :
Endereço : ...,174 ... - ...
Cidade : GOIANIA UF :GO CEP : 74515-020 E-mail :
Telefone: (62) - 0000-00-00 Fax: CNPJ 03671444000147 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
20	RCMS	APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO. 013.001.0003 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (G - 9,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	140
21	RCMS	013.001.0006 - LUVA DE LATEX LARANJA (M - 8,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	280
22	RCMS	013.001.0007 - LUVA DE LATEX LARANJA (G - 9,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	300
23	RCMS	013.002.0001 - AVENTAL DE SEGURANÇA EM VINIL CONFECCIONADO EM SILICONE, COM 1,30 DE COMPRIMENTO E COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA E COM OPÇÃO DE FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO E ENGATE RÁPIDO, OU AMARRAÇÃO.	UND	700
24	RCMS	013.003.0001 - PLUG AURICULAR COM CORDÃO PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO DE SILICONE COM CORDÃO EM POLIÉSTER; DEVERÁ ATENUAR 17DB (NRRSF); COMPOSTO DE ESTOJO COM TRÊS FLANGES CURVAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO; CONFORTÁVEIS, HIGIÊNICOS, REUTILIZÁVEIS E ATÓXICOS; PRODUZIDO COM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO.	PAR	50
25	RCMS	013.003.0002 - PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PROTEÇÃO CONTRA OS FATORES NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UVA E UVB; QUE ATENDA A RDC 30/2012 ANVISA; NÃO PODE CONTER PABA; RESISTENTE A ÁGUA E SUOR.	FRC	700
26	RCMS	013.003.0004 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTES ESCURA TAMANHO: UNICO COR:PRETO	UND	210

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR,
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 09/03/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00001-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
18/01/2017Página
5**FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. Contato :
Endereço : ...,174 ... - ...
Cidade : GOIANIA UF :GO CEP : 74515-020 E-mail :
Telefone: (62) - 0000-00-00 Fax: CNPJ 03671444000147 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ÓCULOS DE SEGURANÇA ESPORTIVO COM LENTES ESCURAS; TAMANHO ÚNICO; CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA; RESISTENTE A IMPACTO E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ETC. VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; ARMAÇÃO PRETA PRESA À LENTE; APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL INCOLOR OU PRETO; HASTES TIPO ESPÁTULA COM BORRACHA MACIA NAS PONTAS; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; APRESENTAR CA.		

ObservaçõesAtendimento a este conforme Edital e Seus Anexos.
disponíveis em www.sesgo.com.br**Notas******* ÚLTIMA PÁGINA *******SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 09/03/2017 às 09:00h**