

ANEXO II

MODELO SUGERIDO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao
 Serviço Social do Comércio – **Sesc**
 Departamento Regional em Goiás
 Comissão de Licitação
 Pregão Eletrônico nº. **20/01.00027 - PG**

A presente proposta tem como objeto o fornecimento **DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM**, de acordo com as especificações mínimas obrigatórias constantes no termo de referência do Pregão Eletrônico nº. **20/01.00027 - PG** do Departamento Regional do Sesc/GO. Apresentamos abaixo os valores ofertados por nossa empresa:

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	LOCAL	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ROÇADEIRA À GASOLINA DE USO INTENSIVO. ENTRE 42 E 52 CC COMBUSTIVEL - GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS; POTENCIA MAXIMA 1500 ACESSORIOS: COLETE AJUSTAVEL LAMINA DE 3 PONTAS CARRETEL DE NYLON; MISTURADOR DE COMBUSTIVEL	01	UND	Universitário			
2	ASPIRADOR DE PÓ/ÁGUA PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES DE APROXIMADAMENTE: VAZÃO DE AR VS 59, SUÇÃO MBAR / KPA 227/22.7, RESERVATÓRIO I 38, POTÊNCIA W 1500, LARGURA NOMINAL PADRÃO C-ID 35, COMPRIMENTO DE CABO ELÉTRICO M 6,5, NÍVEL DE RUÍDO DB (A) 78, QUANTIDADE DE MOTORES 1, FREQUÊNCIA HZ 60, TENSÃO V 220-240, PESO KG 8,4, MEDIDAS (C X I X A) MM 375x360x735. EQUIPAMENTOS BOCAL PARA PISOS MM 3	01	UND	Cidadania			
3	ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS 510MM. ESPECIFICAÇÕES DE APROXIMADAMENTE: ESCOVA (MM): 500, MOTOR ELÉTRICO (HP): 1,00, TENSÃO (V): 220 E CAPACIDADE OPERACIONAL: 3.200 M2 - SILENCIOSA, FÁCIL MANUSEIO, LIMPA E CONSERVA O AMBIENTE, É PRÁTICA, TEM ALTO RENDIMENTO, BAIXO CONSUMO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	02	UND	Cidadania			
4	COMPRESSOR DE AR BIVOLT; VÁLVULA REGULADORA DA PRESSÃO/SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES DE APROXIMADAMENTE: SAÍDA DE AR 1/4" BSP PARA ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA; PESO: 8,7 KG, LARGURA: 18 CM, ALTURA 24,5 COM COMPRIMENTO: 48CM. DEVE SER ACOMPANHADO COM: PISTOLAS E CONECTORES PARA PINTURA, MANGUEIRA, PULVERIZAÇÃO E LIMPEZA, BICOS PARA INFLAR BOLAS E PNEUS.	01	UND	Cidadania			
5	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL TRIFÁSICA 7 À 8 CV. PRESSÃO NOMINAL: 140 À 150 BAR PRESSÃO PERMISSÍVEL: 2175 À 3000 LBF/POL² 207 BAR / 20,7 MPA VAZÃO: 1200 À 1500 L/H POTÊNCIA DO MOTOR: 7 À 8 CV POTÊNCIA CONSUMIDA: 6500W TENSÃO TRIFÁSICO (V): 380 PROTEÇÃO TÉRMICA: BY-PASS CHAVE / STOP TOTAL MOTOR TIPO DE BOMBA: RADIAL Nº DE PISTÕES: 3 MATERIAL DOS PISTÕES: CERÂMICA ROTAÇÃO DA BOMBA: 1750RPM DIMENSÕES (C X L X A): 810 À 1080 X 600 À 810 X 840 À 1000 MM PESO EMBALADO: 98 À 102 KG ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 10 M; - TUBEIRA TURBO; - LIMITADOR DE PRESSÃO; - TUBEIRA DE ALTA PRESSÃO TIPO LEQUE; - CARRINHO.	03	UND	Faiçalville			

6	ENCERADEIRA INDUSTRIAL COM MOTOR ELÉTRICO BIVOLT DE APROXIMADAMENTE 1HP, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 500 X 1100 MM, COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE APROXIMADAMENTE 3.200M² COM FIO DE APROXIMADAMENTE 12 METROS PARA ENGERAR, LUSTRAR, RASPAR, LIXAR E LAVAR QUALQUER TIPO DE PISO. SUPORTE INSTALOK ESCOVA DE NYLON APROXIMADAMENTE 500MM PARA LAVAR. SUPORTE INSTALOK COM FLANGE PARA ENGERADEIRA 500 MM, BASE DE MADEIRA COM MANTA PARA FIXAÇÃO DE DISCO DE FIBRA COM FLANGE, MEDIDA: DIÂMETRO 500 MM	02	UND	Faiçalville			
7	PULVERIZADOR MULTIFUNCIONAL, USADO TANTO PARA LÍQUIDO QUANTO PARA PÓ, COM SISTEMA ANT-VIBRATÓRIO, GRADE DEFLETORA, BICOS ULV E CABO MULTIFUNCIONAL CONTENDO TODOS OS COMANDOS EM UMA SÓ MÃO. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 1,5 À 1.7 CILINDRADA (CM³): 55 À 63.3 PESO (KG) 1): 11 À 13KG POTÊNCIA (KW/CV): 2,6 À 3.9 VOLUME DO RECIPIENTE (L): 14 À 15L.	01	UND	Faiçalville			
8	ROCADEIRA PROFISSIONAL MOTOR 2 TEMPOS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO: LATERAL; POTÊNCIA APROXIMADA: 62CC (CILINDRADAS); POTÊNCIA NOMINAL APROXIMADA (HP/RPM): 3HP A 6.500; RPM ROTAÇÃO MÁXIMA SEM CARGA: 8.950 RPM; COMBUSTÍVEL: MISTURA (25:1); CONSUMO APROXIMADO (L/H): 1,2 CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE (LITROS): 1 AUTONOMIA APROXIMADA: 60 MINUTOS; TIPO DE IGNIÇÃO: ELETRÔNICA; DIÂMETRO DO TUBO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO: 28MM; DIÂMETRO DE CORTE COM NYLON: 42CM; CABEÇOTE DE NYLON: AUTOMÁTICO BATELIBERA; LÂMINA DE CORTE MÍNIMO: 3 PONTAS; DIÂMETRO DO FIO DE NYLON: 2,6MM; RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA MÍNIMA: 6,2 KG/KW; USO RECOMENDADO: PROFISSIONAL. INFORMACOES JOSE BORGES OU FERNANDA LACERDA CONTATOS: FERNANDA LACERDA 3933 - 1705/JOSE BORGES - 3933 - 1746	01	UND	Centro			
9	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÁXIMA- 1400 PSI A 1800 PSI VAZÃO DA ÁGUA-VAZÃO DE 300 L/H COMPRIMENTO DO FIO- 3 A 5 METROS POTÊNCIA- 1400 A 1450W TENSÃO/VOLTAGEM- 110V A 220V MANUAL DE INSTRUÇÕES, GARANTIA 12 MESES. MOTOR UNIVERSAL ALTURA 65,00 A 78,5 CENTÍMETROS LARGURA 26,00 A 32,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE 26,00 A 30,00 CENTÍMETROS PESO 4,60 A 7,00 QUILOS COR: AMARELO/PRETO	01	UND	Faiçalville			
10	CORTADORES DE GRAMA; À GASOLINA; MOTOR 4 TEMPOS NOVOS DE POTÊNCIA MÍNIMA 6 HP E MÁXIMA DE 6,5 HP; ROTAÇÃO EM TORNO DE 3000 À 3300 RPM; SISTEMAS DE PARTIDA E ACELERAÇÃO MANUAIS; COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ROTAÇÃO; LÂMINA APROXIMADA DE 48 CM; RODAS REGULÁVEIS COM NO MÍNIMO DE 04 POSIÇÕES DE ALTURA; PREFERENCIALMENTE COM CABO DOBRÁVEL; SAÍDA LATERAL DO CORTADOR DE GRAMA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LTS. SUGESTÕES DE MARCAS: TRAPP, VULCAN, TOYAMA OU SIMILARES.	02	UND	Caldas Novas			
11	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO NOVO; POTENCIA MINIMA 2500 W E MÁXIMA DE 3000 W; MOTOR DE APROXIMADAMENTE 2 CV MONOFASICO; TENSÃO DE 220 V; LÂMINA	01	UND	Caldas Novas			

	ENTORNO DE 48CM A 50 CM; RODAS REGULÁVEIS COM O MÍNIMO DE 04 POSIÇÕES DE ALTURA; PREFERENCIALMENTE CABO DOBRÁVEL; COM SAÍDA LATERAL DA GRAMA. SUGESTÕES DE MARCAS: TRAPP, TRAMONTINA, GARTHEN OU SIMILARES.						
12	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, COM POTÊNCIA APROXIMADA DE 7,5 KW; TENSÃO DE 380 V; VAZÃO MÉDIA APROXIMADA DE 1200 LT/HORA; DIMENSÃO APROXIMADA DE 1080X810X840; PESO APROXIMADO DE 100 KGS; PRESSÃO APROXIMADA DE 2175 (PSI) 150 (BAR). SUGESTÕES DE MARCAS: KARCHER, JACTO, STIHL OU SIMILARES.	02	UND	Caldas Novas			
13	ROÇADEIRA À GASOLINA 2TEMPOS, DE USO INTENSIVO; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - MÍNIMA DE 0,5 LITROS; CILINDRADA - APROXIMADA DE 35,0 CM³; CONJUNTOS DE CORTE E NYLON; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80 TS; PESO APROXIMADO 7,5 KGS; POTÊNCIA APROXIMADA DE 1,7 KW E 2,3 CV. SUGESTÕES DE MARCAS: STIHL, TOYAMA, HUSQVARNA OU SIMILARES.	02	UND	Caldas Novas			
14	ENCERADEIRA INDUSTRIAL ELETRICA COMPLETA, DIÂMETRO DE ESCOVA DE APROXIMADAMENTE 510MM; MOTOR DE 1HP; TENSÃO 220V; CAPACIDADE OPERACIONAL APROXIMADA 1500M²/H; FIO DE EM TORNO DE 12 A 15 MTS, PESO EM TORNO DE 36 KGS À 45 KGS; ROTAÇÃO EM TORNO DE 190 RPM; SUGESTÕES DE MARCAS, ROMHER, ALFA, CERTEC OU SIMILARES.	01	UND	Caldas Novas			

Declaro concordância com os dispositivos do Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº **20/01.00027 - PG**.

Validade da Proposta: **no mínimo 90 (noventa) dias ininterruptos**;

Condições de pagamento: Conforme Edital.

Declaro que se encontram inclusos no valor total mensal da proposta todos e quaisquer impostos incidentes, instalação, mão-de-obra, assistência técnica/manutenção, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da execução do objeto da presente licitação.

Dados para depósito em conta:

Nome do banco:	Nome da agência:	N.º da agência:	N.º da conta corrente:
----------------	------------------	-----------------	------------------------

Goiânia, de de 2020.

Nome legível e assinatura do Outorgante

OBSERVAÇÃO: esse documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal.