

**Anexo I**

Termo de Referência de Dispensa de Licitação em razão do valor. Art 9º, inciso I combinado com o Art.º6, inciso II, alínea “a” da Resolução nº 1.252/2012. Conserto dos bens patrimoniais referente à **RCMS 21/1595.**

**1. OBJETO:**

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de conserto de 44 (quarenta e quatro) Bicicletas, lotadas na Unidade Executiva Sesc Caldas Novas, conforme **RCMS 21/1595.**

**2. JUSTIFICATIVA:**

2.1. A execução do serviço é indispensável, pois as bicicletas são destinadas ao uso dos hóspedes para atividades de lazer e pelos artífices de manutenção durante a execução de serviços diversos pela unidade. As mesmas, devido ao uso contínuo, apresentam problemas diversos que necessitam de correção e manutenção.

**3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

|     |  |
|-----|--|
|     | <b>BMP N° 50500 - bicICLETA ADULTO ARO 26" – item 01</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.1 | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca da câmara de ar aro 26".   |
| 3.2 | <b>BMP N° 50501- bicICLETA ADULTO ARO 26" – item 02</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)<br><br><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26". |
| 3.3 | <b>BMP N° 50502 - bicICLETA ADULTO ARO 26" – item 03</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)<br><br><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca da câmara de ar aro 26".   |
| 3.4 | <b>BMP N° 50503 - bicICLETA ADULTO ARO 26" – item 04</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|     |   |
|-----|---|
|     | acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|     | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ .   |
| 3.5 | <b>BMP Nº 50504 - bicicleta adulto aro 26" – item 05</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
| 3.6 | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca da câmara de ar aro 26".  |
| 3.7 | <b>BMP Nº 50505- bicicleta adulto aro 26" – item 06</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.8 | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26". |
| 3.9 | <b>BMP Nº 50507 - bicicleta adulto aro 26" – item 08</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|     | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ .   |
|     | <b>BMP Nº 50508 - bicicleta adulto aro 26" – item 09</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|      |  |
|------|--|
|      | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>. troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26".</p>   |
| 3.10 | <p><b>BMP Nº 50509 - bicicleta adulto aro 26" – item 10</b><br/>         (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>. troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26".</p> |
| 3.11 | <p><b>BMP Nº 50510 - bicicleta adulto aro 26" – item 11</b><br/>         (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>.</p>   |
| 3.12 | <p><b>BMP Nº 50511 - bicicleta adulto aro 26" – item 12</b><br/>         (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>.</p>   |
| 3.13 | <p><b>BMP Nº 50512 - bicicleta adulto aro 26" – item 13</b><br/>         (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>. troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26".</p> |
| 3.14 | <p><b>BMP Nº 50513 - bicicleta adulto aro 26" – item 14</b><br/>         (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim</p>   |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|      |   |
|------|---|
|      | acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ .   |
| 3.15 | <b>BMP N° 50514 - bicicleta adulto aro 26" – item 15</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
| 3.16 | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26". |
| 3.17 | <b>BMP N° 50515- bicicleta adulto aro 26" – item 16</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.18 | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26". |
| 3.19 | <b>BMP N° 50516 - bicicleta adulto aro 26" – item 17</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximadamente 2" x 1.95". troca da câmara de ar aro 26". |
|      | <b>BMP N° 50517 - bicicleta adulto aro 26" – item 18</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca da câmara de ar aro 26".  |
| 3.19 | <b>BMP N° 50518 - bicicleta adulto aro 26" – item 19</b>  |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|      |   |
|------|---|
|      | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca da câmara de ar aro 26".  |
| 3.20 | <b>BMP Nº 50519 - bicicleta adulto aro 26" – item 20</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ .   |
| 3.21 | <b>BMP Nº 50520 - bicicleta infantil aro 20" – item 21</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca de um pneu tamanho aro 20", largura aproximadamente 2" x 1.75" troca de uma câmara de ar aro 20". |
| 3.22 | <b>BMP Nº 50521 - bicicleta infantil aro 20" – item 22</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca de um pneu tamanho aro 20", largura aproximadamente 2" x 1.75" troca de uma câmara de ar aro 20". |
| 3.23 | <b>BMP Nº 50522 - bicicleta infantil aro 20" – item 23</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca de uma câmara de ar aro 20".  |
| 3.24 | <b>BMP Nº 50523 - bicicleta infantil aro 20" – item 24</b>  |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|  |  |
|--|--|
|  | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
|  | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>. troca de uma câmara de ar aro 20".</p>  |
| <b>BMP Nº 50524 - bicicleta infantil aro 20" – item 25</b> | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.25   | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>.</p>   |
| <b>BMP Nº 50525 - bicicleta infantil aro 20" – item 26</b> | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.26   | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>. troca de um pneu tamanho aro 20", largura aproximadamente 2" x 1.75" troca de uma câmara de ar aro 20".</p> |
| <b>BMP Nº 50526 - bicicleta infantil aro 20" – item 27</b> | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.27   | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>.</p>   |
| <b>BMP Nº 50527 - bicicleta infantil aro 20" – item 28</b> | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)   |
| 3.28   | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de <math>\frac{1}{2}</math>. troca de uma câmara de ar aro 20".</p>  |
| <b>BMP Nº 50528 - bicicleta infantil aro 20" – item 29</b> | (bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim  |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|      |   |
|------|---|
|      | acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
|      | <b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio e troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura, peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca de um pneu tamanho aro 20", largura aproximadamente 2" x 1.75" troca de uma câmara de ar aro 20". |
| 3.30 | <b>BMP Nº 50529 - bicicleta infantil aro 20" – item 30</b><br>(bicicleta - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma; descanso de alumínio e pedais plásticos.)  |
| 3.31 | <b>BMP Nº 50530 - bicicleta infantil aro 16" – item 31</b><br>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)  |
| 3.32 | <b>BMP Nº 50531 - bicicleta infantil aro 16" – item 32</b><br>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)  |
| 3.33 | <b>BMP Nº 50532 - bicicleta infantil aro 16" – item 33</b><br>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)  |
| 3.34 | <b>BMP Nº 50533 - bicicleta infantil aro 16" – item 34</b><br>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)  |
| 3.35 | <b>BMP Nº 50534 - bicicleta infantil aro 16" – item 35</b><br>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim   |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|      |  |
|------|--|
|      | acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)   |
|      | <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, lubrificação da corrente, regulagem da corrente e das rodinhas laterais, troca de pastilhas de freio.</p>  |
| 3.36 | <p><b>BMP N° 50535 - bicicleta infantil aro 16" – item 36</b><br/>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, lubrificação da corrente, regulagem da corrente e das rodinhas laterais, troca de pastilhas de freio.</p>   |
| 3.37 | <p><b>BMP N° 50536 - bicicleta infantil aro 16" – item 37</b><br/>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, lubrificação da corrente, regulagem da corrente e das rodinhas laterais, troca de pastilhas de freio.</p>   |
| 3.38 | <p><b>BMP N° 50537 - bicicleta infantil aro 16" – item 38</b><br/>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, lubrificação da corrente, regulagem da corrente e das rodinhas laterais, troca de pastilhas de freio.</p>   |
| 3.39 | <p><b>BMP N° 50538 - bicicleta infantil aro 16" – item 39</b><br/>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, lubrificação da corrente, regulagem da corrente e das rodinhas laterais, troca de pastilhas de freio.</p>   |
| 3.40 | <p><b>BMP N° 50539 - bicicleta infantil aro 16" – item 40</b><br/>(bicicleta - quadro em aço, sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v break, selim acolchoado / espuma, descanso, pedal e rodinhas laterais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, lubrificação da corrente, regulagem da corrente e das rodinhas laterais, troca de pastilhas de freio.</p>   |
| 3.41 | <p><b>BMP N° 41438 - bicicleta cargueira - aro dianteiro 20" aro traseiro 26" – item 41</b><br/>(bicicleta cargueira - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v breke, selim acolchoado / espuma, pedais plásticos.)</p> <p><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenhos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio. troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm</p> |

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|      |   |
|------|---|
|      | de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura peso aproximadamente 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . troca do pneu tamanho aro 20", largura aproximada 2" x 1.3/4" reforçado (modelo específico para ser utilizado em bicicletas cargueiras) troca da câmara de ar aro 20". troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximada 2" x 1.1/2". troca da câmara de ar aro 26". troca do garfo para bicicleta cargueira aro 20", com pivô para freio v brake, comprimento total aproximado 62 cm, material aço.   |
| 3.42 | <b>BMP Nº 41439 - bicicleta cargueira - aro dianteiro 20" aro traseiro 26" – item 42</b><br>(bicicleta cargueira - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v brake, selim acolchoado / espuma, pedal plásticos.)<br><br><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio. Troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura peso aproximado 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . Troca do pneu tamanho aro 20", largura aproximada 2" x 1.3/4" reforçado (modelo específico para ser utilizado em bicicletas cargueiras). Troca da câmara de ar aro 20". Troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximada 2" x 1.1/2". Troca da câmara de ar aro 26".  |
| 3.43 | <b>BMP Nº 47364 - bicicleta cargueira - aro dianteiro 20" aro traseiro 26" – item 43</b><br>(bicicleta cargueira - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v brake, selim acolchoado / espuma, pedal plásticos.)<br><br><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio. Troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura peso aproximado 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . Troca do pneu tamanho aro 20", largura aproximada 2" x 1.3/4" reforçado (modelo específico para ser utilizado em bicicletas cargueiras) troca da câmara de ar aro 20". Troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximada 2" x 1.1/2". troca da câmara de ar aro 26".   |
| 3.44 | <b>BMP Nº 47365 - bicicleta cargueira - aro dianteiro 20" aro traseiro 26" – item 44</b><br>(bicicleta cargueira - quadro em aço; sem marcha, garfo rígido em aço, freios tipo v brake, selim acolchoado / espuma, pedal plásticos.)<br><br><b>Serviço:</b> Revisão geral, engraxamento de todos os eixos, rolamentos e caixa de centro, desempenos de rodas, lubrificação da corrente, regulagem da corrente, troca de pastilhas de freio. Troca dos pedais plásticos por pedais de alumínio com medidas aproximadas de 10 cm de largura x 10 cm de comprimento x 2 cm de espessura peso aproximado 400 gramas, cor preta. com rosca de $\frac{1}{2}$ . Troca do pneu tamanho aro 20", largura aproximada 2" x 1.3/4" reforçado (modelo específico para ser utilizado em bicicletas cargueiras) troca da câmara de ar aro 20". Troca do pneu tamanho aro 26", largura aproximada 2" x 1.1/2". Troca da câmara de ar aro 26". troca do garfo para bicicleta cargueira aro 20", com pivô para freio v brake, comprimento total aproximado 62 cm, material aço. |

### 4. LOCAL DE FATURAMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / RETIRADA / ENTREGA:

**SESC - CALDAS NOVAS**



**Razão Social:** Serviço Social do Comércio – SESC

**CNPJ:** 03.671.444/0008-13 **Inscrição Estadual:** Isento

**Endereço:** Avenida Ministro Elias Bufaiçal, nº 600, Setor Turista I, Caldas Novas – GO.

**CEP:** 75.696-008.

**Telefone:** (64) 3455-9400

**Observação:** Agendar visita com a Gerência ou Chefia de Serviços/Chefia de Manutenção, caso necessário (Falar com Letícia Pinto Figueiredo ou Elane Pereira Lima).

## **5. CONDIÇÕES PARA FORMULAÇÃO DE ORÇAMENTO/PROPOSTA:**

5.1. Os orçamentos/propostas deverão ser apresentados até o dia e horário marcado para a abertura da cotação de preços em papel timbrado.

5.2. Os orçamentos/propostas deverão estar compostos por Preço unitário por item; e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irreatustáveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da entrega do objeto da presente Dispensa de Licitação.

**5.3. O Prazo de execução do serviço deverá ser informado no orçamento/proposta.**

**5.4. O orçamento/proposta deverá constar o prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias.**

## **6. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO:**

6.1. Apresentar as regularidades fiscais:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
- b) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive as contribuições sociais;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais, ou Positiva com Efeitos de Negativa;
- d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, ou Positiva com Efeitos de Negativa;
- e) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei, exceto para Microempreendedor Individual - MEI.

6.2. Somente poderão participar da presente solicitação, as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto descrito, sendo vedada a participação de dirigente ou funcionário do Sesc.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

7.1. Os serviços só poderão ser executados mediante a apresentação/assinatura do PAF - Pedido ao Fornecedor ou Contrato ou Instrumento Equivalente.

7.2. De acordo com os preços apresentados em seu orçamento/proposta, segue as condições que deverão ser observadas: o(s) serviço(s), deverá(ão) ser exatamente o(s) discriminado(s), neste, reservando-se ao SESC Goiás o direito de não recebimento em caso de não atendimento ao conserto

solicitado. O número do PAF – Pedido ao Fornecedor ou documento equivalente deverá constar na nota fiscal.

7.3. Correrá por conta da empresa contratada, qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte se for o caso.

7.4. Toda a despesa com equipamentos, mão de obra e frete para retirada ou entrega dos equipamentos/bens patrimoniais será por conta da empresa contratada.

7.5. Cabe a empresa contratada fornecer garantia do serviço prestados nos equipamentos/bens patrimoniais, se comprometendo em novo reparo caso apresente o(s) mesmo(s) defeito(s) dentro do prazo fornecido pelo mesmo no orçamento/proposta apresentado.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

8.1. Efetuar os pagamentos devidos à empresa contratada.

8.2. Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas nesse instrumento.

8.3. O Sesc Goiás se resguarda no direito de testar os equipamentos reparados no ato da entrega, realizados por equipe técnica própria, para atestar o funcionamento dos equipamentos/bens patrimoniais.

8.4. O Sesc Goiás reserva o direito de **não** receber os materiais em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo, podendo aplicar as sanções cabíveis.

8.5. No caso de desacordo no serviço prestado, eles serão recusados, cabendo à fornecedora contratada substituí-las por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no prazo a ser determinado pelo Contratante/Sesc-GO.

## **9. PENALIDADES:**

9.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

9.1.1. Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:

- Advertência;
- Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

9.1.2. Por inexecução total do objeto desta licitação:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; e
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos



9.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada.

9.3. Quando não pagos em dinheiro pela empresa adjudicada, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Sesc/GO, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser proporcional ao produto que deixou de ser entregue / serviço que deixou de ser executado.

9.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato ou PAF – Pedido ao Fornecedor ou documento equivalente no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita a penalidade prevista no item 9.1.2, alínea "c" e dará ao Sesc/GO o direito de homologar e adjudicar esta Dispensa de Licitação às empresas remanescentes, na ordem de classificação.

9.5.1. O prazo de convocação para assinatura do contrato ou documento equivalente, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc/GO.

9.6. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012."

## 10. PAGAMENTOS:

10.1. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal e será feito preferencialmente através boleto bancário. Não sendo possível sua emissão o pagamento poderá ser feito através de crédito em conta corrente da empresa vencedora.

b) Deverá ser informado na nota fiscal ou fatura, para efeito de pagamento, o nome do banco, número da agência e da conta corrente da empresa.

c) É vedada a negociação de faturas ou títulos de créditos com instituições financeiras.

d) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou dos produtos fornecidos, o prazo de pagamento será contado a partir de sua regularização.

e) Não serão considerados como inadimplemento os atrasos provocados por motivos de força maior e caso fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo SESC Goiás.

10.2. O SESC Goiás poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

a) Entrega do objeto desta contratação em desobediência às condições estabelecidas neste instrumento; e

b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

10.3. Quando da emissão da Nota Fiscal de Serviços realizados em Goiânia:

a) Se a empresa recolher ISSQN no regime de estimativa estará isenta da retenção por parte do SESC; para isso, deverá apresentar o Cartão da Atividade Econômica - CAE - que deverá vir junto com a nota fiscal; o SESC Goiás irá observar a data de validade do mesmo e certificar se está em vigor. Caso contrário, será feita a retenção.

b) Quando a empresa se enquadrar no regime de microempresa ou empresa de pequeno porte (SIMPLES), também estará isenta de retenção por parte do SESC, dos seguintes encargos: CSLL/COFINS/PIS/PASEP, sendo que deverá apresentar a declaração de isenção, em anexo a nota fiscal.

10.4. Exclusivamente para os serviços prestados em CALDAS NOVAS-GO, a empresa vencedora deverá entregar a Nota Fiscal juntamente com o RANFS - Registro Auxiliar de Notas Fiscais de Serviço, conforme o art. 32 do Decreto nº 1342/2012, do município de CALDAS NOVAS-GO. Para emitir o RANFS os prestadores de serviços sediados fora do município de CALDAS NOVAS-GO deverão, conforme art. 33 do Decreto acima citado, "preencher o cadastro eletrônico registrando os dados de sua empresa e encaminhar a ficha cadastral devidamente assinada pela representante legal com firma reconhecida e cópia do Contrato Social atualizado e registrado".

## 11. DILIGÊNCIA:

11.1. É facultada à Seção de Compras, em qualquer fase do procedimento da Dispensa de licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, julgadas convenientes, visando à consecução dos objetivos pretendidos.

## 12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO SERÁ MENOR VALOR GLOBAL.

## 13. CRITÉRIO DE DESEMPATE:

13.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente:

- a) – Empresas locais (Goiás)
- b) – Empresa mais antiga (registro)

## 14. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:

**14.1. Nome do Fiscal:** Letícia Pinto Figueiredo

**CPF:** 157.723.787-08

**Cargo:** Chefe do Setor de Atividades Culturais e Matrículas

**Matrícula:** 10515

**14.2. Nome do Suplente:** Elane Pereira Lima

**CPF:** 007.661.391-74

**Cargo:** Assistente Administrativo III

**Matrícula:** 4790

Goiânia, 06 de outubro de 2021.

*Lindomar*  
\_\_\_\_\_  
Lindomar Antônio da Silva  
Chefe de seção de Patrimônio do SESC / SENAC  
CPF: 508.251.351-68  
Matrícula: 0162

Página 13 de 13

