

MINUTA

ANEXO IV

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº _____

MINUTA DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DE ILUMINAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DO SESC GOIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 22/01.00089 – PG.

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**, Administração Regional no Estado de Goiás, entidade sem fins lucrativos e de direito privado, com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado por seu Diretor Regional (*nome*), (nacionalidade), (estado civil), carteira de identidade nº _____, expedida pelo _____, CPF nº _____ residente e domiciliado em, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (*nome*), (nacionalidade), (estado civil), portador(a) da carteira de identidade nº _____, expedida pelo _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____ residente e domiciliado(a) em, observando-se as condições estabelecidas na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 22/01.00089 – PG**, e, as disposições da **Resolução Sesc nº 1252/2012**, publicada no D.O.U., resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Contrato é o fornecimento de materiais elétricos de iluminação para substituição nas unidades do Sesc Goiás.
- 1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, do processo identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor unit.	Valor total
1.	Sesc Anápolis	LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	20		
2.	Sesc Anápolis	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 25W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: T5, POTÊNCIA (W): 25, TEMPERATURA DA COR (K): MÍNIMO 6000. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, KIAN, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	40		
3.	Sesc Anápolis	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 46W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: 4U-T4, POTÊNCIA (W): MÍNIMO 46W, TEMPERATURA DA COR (K): 6400. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	40		

4.	Sesc Anápolis	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W - 2 PINOS - SOQUETE G23 POTÊNCIA: 9W; TECNOLOGIA: FLUORESCENTE; COR DA LUZ: MÍNIMO DE 4000ºK (BRANCO FRIA); BASE: G23. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	40		
5.	Sesc Anápolis	LÂMPADA LED A60 -15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	20		
6.	Sesc Anápolis	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	20		
7.	Sesc Anápolis	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	80		
8.	Sesc Anápolis	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	80		
9.	Sesc Anápolis	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W POTÊNCIA NOMINAL 70,00 W; CORRENTE DA LÂMPADA 0,95 A; FATOR DE POTÊNCIA DO CAPACITADOR A 50 HZ 12 µF; TENSÃO NOMINAL 98,0 VTENSÃO DE IGNIÇÃO 3,6 / 36 KVP; EFICIÊNCIA LUMINOSA (CONDIÇÕES NORMAIS) 76 LM/W; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 3300 K; TONALIDADE DA LUZ 630; PROTEÇÃO UV SIM; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 19,0 MM; COMPRIMENTO 117,0 MM; COMPRIMENTO DO CENTRO LUMINOSO (LCL) 57,0 MM. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		
10.	Sesc Anápolis	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20		
11.	Sesc Anápolis	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	20		
12.	Sesc Anápolis	BASE PARA RELÉ FOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360º; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	30		
13.	Sesc Anápolis	REATOR VAPOR METÁLICO - 70W VOLTAGEM: 240V (220V); FREQUÊNCIA: 60 KHZ; CORRENTE DE ENTRADA: 0,40ª; FATOR DE POTÊNCIA: 0,92; PERDAS: 14W; CAPACITOR:11 MF; POTÊNCIA: 70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU LUMINÁRIA; COMPRIMENTO: 107 MM; LARGURA: 70 MM; ALTURA: 62 MM; DURABILIDADE: 30.000 HORAS. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		

14.	Sesc Anápolis	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	20		
15.	Sesc Anápolis	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	20		
16.	Sesc Anápolis	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	30		
17.	Sesc Anápolis	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	30		
18.	Sesc Anápolis	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		
19.	Sesc Anápolis	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50		
20.	Sesc Anápolis	FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	40		
21.	Sesc Anápolis	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
22.	Sesc Anápolis	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
23.	Sesc Anápolis	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	40		
24.	Sesc Anápolis	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	40		
25.	Sesc Anápolis	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
26.	Sesc Anápolis	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		

27.	Sesc Anápolis	SENSOR DE PRESEÇA - EMBUTIR MATERIAL: ABS NA COR BRANCA, EMBUTIDO EM CAIXA 4 X 2. POSSUIR FOTOCELULA COM REGULAGEM; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
28.	Sesc Anápolis	SENSOR DE PRESEÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
29.	Sesc Anápolis	SENSOR DE PRESEÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
30.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA LED DICROICA DIRECIONÁVEL POTÊNCIA: 5W; MODELO: SMD REDONDO EMBUTIR; MATERIAL: ALUMÍNIO + PVC; TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3000K BRANCO FRIO 6000K; LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 450 LUMENS; VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 50.000 HORAS; VOLTAGEM: AC110-220V (BIVOLT); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 36°.	UND	100		
31.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	2500		
32.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA BULBO LED – 40W POTÊNCIA: 40W, TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: BRANCA FRIO; CORPO PLÁSTICO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL; FÁCIL INSTALAÇÃO COM ROSCA.	UND	500		
33.	Sesc Caldas Novas	LAMPADA DE FILAMENTO LED - MODELO PERA ST 64 4W - EMISSÃO DE LUZ AMBAR	UND	100		
34.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA DICROICA LED BIVOLT SPOT GU10 5W BRANCO FRIO 6500K; TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220V (BIVOLT); MATERIAL: ALUMÍNIO DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000 - 6500K) OU BRANCO QUENTE (3000 - 3500K)- LUMINOSIDADE: 350LM 4,5W - 5W	UND	300		
35.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	100		
36.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	100		
37.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	500		
38.	Sesc Caldas Novas	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	200		
39.	Sesc Caldas Novas	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DO TIPO SPOT LED - 30W CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.	UND	200		

40.	Sesc Caldas Novas	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	250		
41.	Sesc Caldas Novas	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	250		
42.	Sesc Caldas Novas	LUMINÁRIA PÚBLICA PÉTALA P/ POSTE LED POTÊNCIA: 100W; VOLTAGEM: BI-VOLT; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180 LM/W; FLUXO LUMINOSO: 10000 LM; TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO 6000K A 6500K; ÂNGULO DE ABERTURA: 125º; PROTEÇÃO AGUA: IP66; TEMPERATURA DE TRABALHO: -20 A 55 °C; MATERIAL: ALUMINIO E VIDRO; COR DA ESTRUTURA: BRANCO, CINZA OU PRETO; DIMENSÃO DO FURO: ENTRE 5 A 7CM.	UND	150		
43.	Sesc Caldas Novas	BASE PARA RELÉ FOOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360º; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	100		
44.	Sesc Caldas Novas	REFLETOR HOLOFOTE LED PORTÁTIL BIVOLT 12V RECARREGÁVEL	UND	10		
45.	Sesc Caldas Novas	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED 200W SMD RGB COLORIDO IP67 BIVOLT	UND	10		
46.	Sesc Caldas Novas	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	100		
47.	Sesc Caldas Novas	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	100		
48.	Sesc Caldas Novas	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	150		
49.	Sesc Caldas Novas	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	200		
50.	Sesc Caldas Novas	SOQUETE RECEPTACULO DE PORCELANA LOUÇA BASE E-27; BOCAL SOQUETE DE PORCELANA LISO COR: BRANCO OU CINZA; SPOT PLAFON C/ BORNE EMBUTIDO; CORRENTE: 4A TENSÃO: 250V.	UND	1000		
51.	Sesc Caldas Novas	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250V MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	100		

52.	Sesc Caldas Novas	BRAÇO CURVO CISNE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA ; TAMANHO: ENTRE 2,00 A 2,20M DE COMPRIMENTO X 55 A 65MM DE ESPESSURA; CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO; FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, CHUMBADORES, ABRAÇADEIRAS.	UND	75		
53.	Sesc Caldas Novas	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMALIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	500		
54.	Sesc Caldas Novas	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	150		
55.	Sesc Caldas Novas	FITA ISOLANTE AZUL - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	50		
56.	Sesc Caldas Novas	FITA ISOLANTE BRANCA/CINZA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	50		
57.	Sesc Caldas Novas	FITA ISOLANTE VERMELHA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	50		
58.	Sesc Caldas Novas	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	200		
59.	Sesc Caldas Novas	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	200		
60.	Sesc Caldas Novas	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	200		
61.	Sesc Caldas Novas	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	200		
62.	Sesc Caldas Novas	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	200		
63.	Sesc Caldas Novas	INTERRUPTOR SONOFF WIFI R2 BASICO	UND	6		
64.	Sesc Caldas Novas	RELE FOTOCELULA ELETRONICO BIVOLT TIPO RM74 NA 100/240V	UND	400		
65.	Sesc Caldas Novas	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	200		
66.	Sesc Caldas Novas	SENSOR DE PRESENÇA - EMBUTIR MATERIAL: ABS NA COR BRANCA, EMBUTIDO EM CAIXA 4 X 2. POSSUIR FOTOCELULA COM REGULAGEM; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	500		
67.	Sesc Caldas Novas	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	100		
68.	Sesc Caldas Novas	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	100		

69.	Sesc Caldas Novas	MANGUEIRA DE LED - COR: BRANCO FRIO; POTÊNCIA APROXIMADA: 2,5W POR METRO; TENSÃO 220V; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 360°; FATOR DE PROTEÇÃO: IP65; VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 20.000 HORAS; PONTOS DE CORTE A CADA 50 CM; FLUXO LUMINOSO(LUMENS): 480 LM/METRO; DIÂMETRO APROXIMADO: 10MM; ROLO CONTENDO 100 METROS.	UND	20		
70.	Sesc Caldas Novas	MANGUEIRA DE LED - COR: BRANCO QUENTE; POTÊNCIA APROXIMADA: 2,5W POR METRO; TENSÃO 220V; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 360°; FATOR DE PROTEÇÃO: IP65; VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 20.000 HORAS; PONTOS DE CORTE A CADA 50 CM; FLUXO LUMINOSO(LUMENS): 480 LM/METRO; DIÂMETRO APROXIMADO: 10MM; ROLO CONTENDO 100 METROS.	UND	20		
71.	Sesc Caldas Novas	MANGUEIRA DE LED - COR: VERDE; POTÊNCIA APROXIMADA: 2,5W POR METRO; TENSÃO 220V; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 360°; FATOR DE PROTEÇÃO: IP65; VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 20.000 HORAS; PONTOS DE CORTE A CADA 50 CM; FLUXO LUMINOSO(LUMENS): 480 LM/METRO; DIÂMETRO APROXIMADO: 10MM; ROLO CONTENDO 100 METROS.	UND	15		
72.	Sesc Caldas Novas	MANGUEIRA DE LED - COR: VERMELHO; POTÊNCIA APROXIMADA: 2,5W POR METRO; TENSÃO 220V; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 360°; FATOR DE PROTEÇÃO: IP65; VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 20.000 HORAS; PONTOS DE CORTE A CADA 50 CM; FLUXO LUMINOSO(LUMENS): 480 LM/METRO; DIÂMETRO APROXIMADO: 10MM; ROLO CONTENDO 100 METROS.	UND	15		
73.	Sesc Caldas Novas	MANGUEIRA DE LED - COR: RGB MULTICOLORIDO; POTÊNCIA APROXIMADA: 2,5W POR METRO; TENSÃO 220V; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 360°; FATOR DE PROTEÇÃO: IP65; VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 20.000 HORAS; PONTOS DE CORTE A CADA 50 CM; FLUXO LUMINOSO(LUMENS): 480 LM/METRO; DIÂMETRO APROXIMADO: 10MM; ROLO CONTENDO 100 METROS.	UND	15		
74.	Sesc Campinas	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	120		
75.	Sesc Campinas	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	400		
76.	Sesc Campinas	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	400		
77.	Sesc Campinas	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.	UND	20		
78.	Sesc Campinas	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80° C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	60		
79.	Sesc Campinas	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	5		

80.	Sesc Campinas	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	5		
81.	Sesc Campinas	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	5		
82.	Sesc Campinas	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50		
83.	Sesc Campinas	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMALIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	10		
84.	Sesc Campinas	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
85.	Sesc Campinas	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
86.	Sesc Campinas	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
87.	Sesc Campinas	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
88.	Sesc Campinas	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
89.	Sesc Campinas	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
90.	Sesc Campinas	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
91.	Sesc Campinas	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
92.	Sesc Centro	LÂMPADA LED DICROICA DIRECIONÁVEL POTÊNCIA: 5W; MODELO: SMD REDONDO EMBUTIR;MATERIAL: ALUMÍNIO + PVC;TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3000K BRANCO FRIO 6000K; LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 450 LUMENS; VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 50.000 HORAS; VOLTAGEM: AC110-220V (BIVOLT);FREQUÊNCIA: 50/60 HZ;ÂNGULO DE ABERTURA: 36°.	UND	50		
93.	Sesc Centro	LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	300		

94.	Sesc Centro	POTÊLÂMPADA BULBO LED – 40W NCIA: 40W, TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: BRANCA FRIO; CORPO PLÁSTICO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL; FÁCIL INSTALAÇÃO COM ROSCA.	UND	20		
95.	Sesc Centro	LÂMPADA DICROICA LED BIVOLT SPOT GU10 5W BRANCO FRIO 6500K; TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220V (BIVOLT); MATERIAL: ALUMÍNIO DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000 - 6500K) OU BRANCO QUENTE (3000 - 3500K)- LUMINOSIDADE: 350LM 4,5W - 5W	UND	120		
96.	Sesc Centro	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	1000		
97.	Sesc Centro	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	800		
98.	Sesc Centro	LÂMPADA LED SPOT PAR20 5W LUZ AMARELA BIVOLT BASE E27; FLUXO LUMINOSO: 525LM; TEMPERATURA DE COR: 2700K/3000K; TENSÃO 110-240V; CORRENTE NOMINAL: (220V); VIDA ÚTIL: 25.000H; GARANTIA: 2 ANOS	UND	80		
99.	Sesc Centro	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	300		
100.	Sesc Centro	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	200		
101.	Sesc Centro	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DO TIPO SPOT LED - 30W CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.	UND	100		
102.	Sesc Centro	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.	UND	60		
103.	Sesc Centro	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	200		
104.	Sesc Centro	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	8		
105.	Sesc Centro	PAINEL PLAFON LED 25W EMBUTIR; COR DO ACABAMENTO: BRANCO;COR DA LUZ: BRANCO QUENTE (3000K);MATERIAL: ALUMÍNIO;VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V;POTÊNCIA EM WATTS: 25W; POTÊNCIA EM LÚMENS: 1800LM;DIMENSÕES: 30CM COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA;DIMENSÕES DO NICHOS: 28,5CM ;COMPRIMENTO X 28,5CM DE LARGURA;VIDA MÉDIA: ~25000 HORAS;ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	60		

106.	Sesc Centro	BASE PARA RELÉ FOOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360°; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	4		
107.	Sesc Centro	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	16		
108.	Sesc Centro	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	4		
109.	Sesc Centro	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	10		
110.	Sesc Centro	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
111.	Sesc Centro	SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR T8, COR BRANCO, 28W.	UND	200		
112.	Sesc Centro	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	400		
113.	Sesc Centro	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50		
114.	Sesc Centro	CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 4 PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.	UND	6		
115.	Sesc Centro	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	20		
116.	Sesc Centro	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	2		
117.	Sesc Centro	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		
118.	Sesc Centro	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		

119.	Sesc Centro	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		
120.	Sesc Centro	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		
121.	Sesc Centro	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	25		
122.	Sesc Centro	SENSOR DE PRESENÇA - EMBUTIR MATERIAL: ABS NA COR BRANCA, EMBUTIDO EM CAIXA 4 X 2. POSSUIR FOTOCÉLULA COM REGULAGEM; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	50		
123.	Sesc Centro	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
124.	Sesc Centro	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
125.	Sesc Cidadania	LÂMPADA LED DICROICA DIRECIONÁVEL POTÊNCIA: 5W; MODELO: SMD REDONDO EMBUTIR; MATERIAL: ALUMÍNIO + PVC; TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3000K BRANCO FRIO 6000K; LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 450 LUMENS; VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 50.000 HORAS; VOLTAGEM: AC110-220V (BIVOLT); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 36°.	UND	30		
126.	Sesc Cidadania	LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	40		
127.	Sesc Cidadania	LÂMPADA BULBO LED – 40WPOTÊNCIA: 40W, TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: BRANCA FRIO; CORPO PLÁSTICO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL; FÁCIL INSTALAÇÃO COM ROSCA.	UND	70		
128.	Sesc Cidadania	LÂMPADA DE LED 200W LÂMPADA LED SUPERLED 15W BIVOLT 6500K CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLTAGEM: 110-240V (BIVOLT), BASE: E27, CORRENTE: 127V-120MA/220V-75MA, POTÊNCIA: 15W, FLUXO LUMINOSO: 1510 LÚMENS, COR: BRANCA FRIA (6500K), FREQUÊNCIA: 50/60HZ, PESO: 126G, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, TEMPERATURA AMBIENTE: -10 A 40 GRAUS CELSIUS. EQUIVALÊNCIA COM OS SEGUINTE MODELOS DE LÂMPADA: NCANDESCENTE: 100W (1510 LÚMENS) FLUORESCENTE: 30W (1510	UND	50		
129.	Sesc Cidadania	LÂMPADA DICROICA LED BIVOLT SPOT GU10 5W BRANCO FRIO 6500K; TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220V (BIVOLT); MATERIAL: ALUMÍNIO DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000 - 6500K) OU BRANCO QUENTE (3000 - 3500K)- LUMINOSIDADE: 350LM 4,5W - 5W	UND	20		
130.	Sesc Cidadania	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 25W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: T5, POTÊNCIA (W): 25, TEMPERATURA DA COR (K): MÍNIMO 6000. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, KIAN, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	60		
131.	Sesc Cidadania	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 46W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: 4U-T4, POTÊNCIA (W): MÍNIMO 46W, TEMPERATURA DA COR (K): 6400. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	60		

132.	Sesc Cidadania	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W - 2 PINOS - SOQUETE G23 POTÊNCIA: 9W; TECNOLOGIA: FLUORESCENTE; COR DA LUZ: MÍNIMO DE 4000ºK (BRANCO FRIA); BASE: G23. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	40		
133.	Sesc Cidadania	LÂMPADA LED 9W LUZ BRANCA 25.000H 6,5K 810 LUMES BIVOLT - TIPO DE LÂMPADA: LED COR: BRANCA VOLTAGEM: BIVOLT MODELO BULBO MATERIAL: POLICARBONATO TECNOLOGIA: LED ECONOMIA DE ENERGIA: >=90% EQUIVALÊNCIA: 60W INCANDESCENTE TEMPERATURA DE COR: 6.500K FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ POTÊNCIA:9W FLUXO LUMINOSO: 810LÚMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W IRC: 0,8 ÂNGULO DE ABERTURA: OMNIDIRECIONAL VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS BASE: E27 FATOR DE POTÊNCIA: 0,7 MATERIAL DO CORPO: POLICARBONATO TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: -10° A 45° ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20.	UND	700		
134.	Sesc Cidadania	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220VMARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	40		
135.	Sesc Cidadania	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	60		
136.	Sesc Cidadania	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 14W MODELO: FLUORESCENTE TUBULAR; WATTS (CONSUMO): 14 WATTS; SOQUETE: G5; COR: BRANCA; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 4000K; BULBO: T5; FORMATO: TUBULAR; MATERIAL: LEITOSO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	70		
137.	Sesc Cidadania	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 16W MODELO: FLUORESCENTE TUBULAR; WATTS (CONSUMO): 16 WATTS; SOQUETE: G13; COR: BRANCA NEUTRA; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 4000K; BULBO: T8; FORMATO: TUBULAR; MATERIAL: VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	70		
138.	Sesc Cidadania	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 32W MODELO: FLUORESCENTE TUBULAR; WATTS (CONSUMO): 32 WATTS; SOQUETE: G13; COR: BRANCA; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 4000K; BULBO: T8; FORMATO: TUBULAR; MATERIAL: LEITOSO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	60		
139.	Sesc Cidadania	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W MODELO: FLUORESCENTE TUBULAR; WATTS (CONSUMO): 40 WATTS; SOQUETE: G13; COR: BRANCA; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 6500K; BULBO: T10; FORMATO: TUBULAR; MATERIAL: LEITOSO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	60		
140.	Sesc Cidadania	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	750		
141.	Sesc Cidadania	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	720		
142.	Sesc Cidadania	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W POTÊNCIA NOMINAL 70,00 W; CORRENTE DA LÂMPADA 0,95 A; FATOR DE POTÊNCIA DO CAPACITADOR A 50 HZ 12 µF; TENSÃO NOMINAL 98,0 VTENSÃO DE IGNIÇÃO 3,6 / 36 KVP; EFICIÊNCIA LUMINOSA (CONDIÇÕES NORMAIS) 76 LM/W; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 3300 K; TONALIDADE DA LUZ 630; PROTEÇÃO UV SIM; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 19,0 MM; COMPRIMENTO 117,0 MM; COMPRIMENTO DO CENTRO LUMINOSO (LCL) 57,0 MM. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		

143.	Sesc Cidadania	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DO TIPO SPOT LED - 30W CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.	UND	30		
144.	Sesc Cidadania	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.	UND	30		
145.	Sesc Cidadania	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	50		
146.	Sesc Cidadania	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	30		
147.	Sesc Cidadania	BASE PARA RELÉ FOOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360º; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	30		
148.	Sesc Cidadania	REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X40 / 36W BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 36W; QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 2 LÂMPADAS 40W; TIPO DE LÂMPADA: TUBULAR; DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXC): 35 X 48 X 132MM	UND	30		
149.	Sesc Cidadania	REATOR VAPOR METÁLICO - 70W VOLTAGEM: 240V (220V); FREQUÊNCIA: 60 KHZ; CORRENTE DE ENTRADA: 0,40ª; FATOR DE POTÊNCIA: 0,92; PERDAS: 14W; CAPACITOR:11 MF; POTÊNCIA: 70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU LUMINÁRIA; COMPRIMENTO: 107 MM; LARGURA: 70 MM; ALTURA: 62 MM; DURABILIDADE: 30.000 HORAS. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
150.	Sesc Cidadania	REFLETOR DE LED 100 WATTS RECARREGÁVEL - FUNCIONA SEM FIO. - POSSUI FUNÇÃO 4 FUNÇÕES: INTENSIDADE 100% , INTENSIDADE 50%, STROBO . GIROFLEX VERMELHO E AZUL - BATERIA DE DURAÇÃO DE 4 HORAS (MODO 100%) E 7 HORAS (MODO 50%) - DISTANCIA DE ILUMINAÇÃO APROXIMADA DE 30 METROS. - RESISTENTE Á CHUVA IP65. - LED SUPER BRILHO BRANCO DE ALTA ECONOMIA DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE CALOR. - 03 BATERIAS RECARREGÁVEIS DE LI-ION 3.7 VOLTS - 8800 MAH. - CARREGADOR BIVOLT DE PAREDE (CASA) - TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 4-6 HORAS - LUMINOSIDADE 2400 LUMENS - PERMITE MOVIMENTO DE 180 GRAUS. - VIDA ÚTIL MEDIANA 35.000 HORAS - ALTURA: 18 CM - LARGURA: 10 CM - PROFUNDIDADE: 10 CM	UND	30		
151.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	30		

152.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO SLIMINFORMAÇÕES TÉCNICAMODELO: REFLETOR LED 200W VOLTAGEM: AC 85-265V POTÊNCIA: 200W ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETO CERTIFICAÇÃO: CE COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K 18 MIL LUMENS À PROVA D'ÁGUA: IP66	UND	30		
153.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMIOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	40		
154.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	40		
155.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	40		
156.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED HOLOFOTE PARA QUADRA, 400W, A PROVA DÁGUA, LUZ BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6500K MATERIAL: EM CAIXA DE ALUMINO BLINDADA COM VIDRO TEMPERADO, SEM PRESENÇA DE LUZ INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA X LARGURA: 40 CM X 40 CM, VOLTAGEM: 110V – 220V(BIVOLT), VIDA ÚTIL MÍNIMA 30.000 HORAS.	UND	70		
157.	Sesc Cidadania	REFLETOR LED SMD 50W 6500K BIVOLTMATERIAL: TELA DE VIDRO / CARÇAÇA DE FERRO/ALUMÍNIO;-COR DA ILUMINAÇÃO DO LED: BRANCO FRIO;-POTÊNCIA: 50W;-VOLTAGEM: 110V ~ 220V (BIVOLT);- 80% DE ECONOMIA DE ENERGIA;-ALÇA AJUSTÁVEL COM FUROS PARA PARAFUSAR E FIXAR;-ÂNGULO DE ABERTURA: 120°;-VIDA ÚTIL DO LED: ATÉ 50.000 HORAS;-RESISTENTE A ÁGUA (NÃO PODE SER SUBMERSO À ÁGUA) IP66.-CABO DE ENERGIA EMBUTIDO SEM PLUGUE;-FIO TERRA: COR AMARELO;-COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA: 20CM;	UND	30		
158.	Sesc Cidadania	SOQUETE C/ RABICHO BOCAL LÂMPADA E27 2A COR BRANCO - COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UND	70		
159.	Sesc Cidadania	SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR T8, COR BRANCO, 28W.	UND	500		
160.	Sesc Cidadania	SOQUETE DE PORCELANA COR BRANCO, R40, 750 V, 16 A / 500 V. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO	UND	30		
161.	Sesc Cidadania	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
162.	Sesc Cidadania	SOQUETE PORCELANA, COR BRANCO, E-27 220V.	UND	90		
163.	Sesc Cidadania	SOQUETE PORCELANA, COR BRANCO, E-40 16A/500V. BASE: E-40; TENSÃO:500V MATERIAL. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
164.	Sesc Cidadania	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250V MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	40		
165.	Sesc Cidadania	CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 2 PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.	UND	9		
166.	Sesc Cidadania	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	70		

167.	Sesc Cidadania	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	20		
168.	Sesc Cidadania	FITA ISOLANTE AZUL - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	10		
169.	Sesc Cidadania	FITA ISOLANTE BRANCA/CINZA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	10		
170.	Sesc Cidadania	FITA ISOLANTE VERMELHA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	10		
171.	Sesc Cidadania	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
172.	Sesc Cidadania	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
173.	Sesc Cidadania	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
174.	Sesc Cidadania	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	60		
175.	Sesc Cidadania	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	40		
176.	Sesc Cidadania	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	30		
177.	Sesc Cidadania	SENSOR DE PRESENÇA - EMBUTIR MATERIAL: ABS NA COR BRANCA, EMBUTIDO EM CAIXA 4 X 2. POSSUIR FOTOCÉLULA COM REGULAGEM; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	30		
178.	Sesc Cidadania	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	60		
179.	Sesc Cidadania	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	60		
180.	Sesc Faiçalville	LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	150		
181.	Sesc Faiçalville	LÂMPADA BULBO LED – 40W POTÊNCIA: 40W , TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: BRANCA FRIO; CORPO PLÁSTICO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL; FÁCIL INSTALAÇÃO COM ROSCA.	UND	250		
182.	Sesc Faiçalville	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W ; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220VMARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	450		

183.	Sesc Faiçalville	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	450		
184.	Sesc Faiçalville	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	15		
185.	Sesc Faiçalville	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	15		
186.	Sesc Faiçalville	BASE PARA RELÉ FOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360º; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	25		
187.	Sesc Faiçalville	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	150		
188.	Sesc Faiçalville	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	150		
189.	Sesc Faiçalville	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
190.	Sesc Faiçalville	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
191.	Sesc Faiçalville	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		
192.	Sesc Faiçalville	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	65		
193.	Sesc Faiçalville	CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 2 PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.	UND	20		
194.	Sesc Faiçalville	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMALIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	60		

195.	Sesc Faiçalville	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	15		
196.	Sesc Faiçalville	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
197.	Sesc Faiçalville	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
198.	Sesc Faiçalville	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		
199.	Sesc Faiçalville	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		
200.	Sesc Faiçalville	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		
201.	Sesc Faiçalville	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
202.	Sesc Itumbiara	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220VMARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	400		
203.	Sesc Itumbiara	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	400		
204.	Sesc Itumbiara	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	400		
205.	Sesc Itumbiara	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	1200		
206.	Sesc Itumbiara	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	600		
207.	Sesc Itumbiara	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	300		
208.	Sesc Itumbiara	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360º; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	4		

209.	Sesc Itumbiara	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	150		
210.	Sesc Itumbiara	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMIONSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	100		
211.	Sesc Itumbiara	FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	50		
212.	Sesc Itumbiara	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	2		
213.	Sesc Itumbiara	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
214.	Sesc Itumbiara	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50		
215.	Sesc Itumbiara	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
216.	Sesc Itumbiara	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	40		
217.	Sesc Jatai	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 25W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: T5, POTÊNCIA (W): 25, TEMPERATURA DA COR (K): MÍNIMO 6000. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, KIAN, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	50		
218.	Sesc Jatai	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 46W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: 4U-T4, POTÊNCIA (W): MÍNIMO 46W, TEMPERATURA DA COR (K): 6400. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	50		
219.	Sesc Jatai	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V.MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	50		
220.	Sesc Jatai	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	100		
221.	Sesc Jatai	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	300		

222.	Sesc Jatai	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	300		
223.	Sesc Jatai	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W POTÊNCIA NOMINAL 70,00 W; CORRENTE DA LÂMPADA 0,95 A; FATOR DE POTÊNCIA DO CAPACITADOR A 50 HZ 12 µF; TENSÃO NOMINAL 98,0 VTENSÃO DE IGNIÇÃO 3,6 / 36 KVP; EFICIÊNCIA LUMINOSA (CONDIÇÕES NORMAIS) 76 LM/W; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 3300 K; TONALIDADE DA LUZ 630; PROTEÇÃO UV SIM; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 19,0 MM; COMPRIMENTO 117,0 MM; COMPRIMENTO DO CENTRO LUMINOSO (LCL) 57,0 MM. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		
224.	Sesc Jatai	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DO TIPO SPOT LED - 30W CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.	UND	20		
225.	Sesc Jatai	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.	UND	20		
226.	Sesc Jatai	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	60		
227.	Sesc Jatai	BASE PARA RELÉ FOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360º; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
228.	Sesc Jatai	REATOR VAPOR METÁLICO - 70W VOLTAGEM: 240V (220V); FREQUÊNCIA: 60 KHZ; CORRENTE DE ENTRADA: 0,40ª; FATOR DE POTÊNCIA: 0,92; PERDAS: 14W; CAPACITOR:11 MF; POTÊNCIA: 70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU LUMINÁRIA; COMPRIMENTO: 107 MM; LARGURA: 70 MM; ALTURA: 62 MM; DURABILIDADE: 30.000 HORAS. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
229.	Sesc Jatai	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	30		
230.	Sesc Jatai	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMIONSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	15		
231.	Sesc Jatai	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	10		
232.	Sesc Jatai	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20		
233.	Sesc Jatai	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		

234.	Sesc Jatai	CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 2 PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.	UND	5		
235.	Sesc Jatai	FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMALIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	100		
236.	Sesc Jatai	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	3		
237.	Sesc Jatai	INTERRUPTOR PARALELO TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10		
238.	Sesc Jatai	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
239.	Sesc Jatai	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
240.	Sesc Jatai	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
241.	Sesc Jatai	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
242.	Sesc Jatai	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
243.	Sesc Jatai	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	25		
244.	Sesc Pirenópolis	LÂMPADA LED DICROICA DIRECIONÁVEL POTÊNCIA: 5W; MODELO: SMD REDONDO EMBUTIR; MATERIAL: ALUMÍNIO + PVC;TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3000K BRANCO FRIO 6000K; LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 450 LUMENS; VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 50.000 HORAS; VOLTAGEM: AC110-220V (BIVOLT);FREQUÊNCIA: 50/60 HZ;ÂNGULO DE ABERTURA: 36°.	UND	30		
245.	Sesc Pirenópolis	LÂMPADA DICROICA LED BIVOLT SPOT GU10 5W BRANCO FRIO 6500K; TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220V (BIVOLT); MATERIAL: ALUMÍNIO DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000 - 6500K) OU BRANCO QUENTE (3000 - 3500K) - LUMINOSIDADE: 350LM 4,5W - 5W	UND	50		
246.	Sesc Pirenópolis	LÂMPADA LED 9W LUZ BRANCA 25.000H 6,5K 810 LUMES BIVOLT - TIPO DE LÂMPADA: LED COR: BRANCA VOLTAGEM: BIVOLT MODELO BULBO MATERIAL: POLICARBONATO TECNOLOGIA: LED ECONOMIA DE ENERGIA: >=90% EQUIVALÊNCIA: 60W INCANDESCENTE TEMPERATURA DE COR: 6.500K FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ POTÊNCIA:9W FLUXO LUMINOSO: 810LÚMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W IRC: 0,8 ÂNGULO DE ABERTURA: OMNIDIRECIONAL VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS BASE: E27 FATOR DE POTÊNCIA: 0,7 MATERIAL DO CORPO: POLICARBONATO TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: -10° A 45° ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20.	UND	50		
247.	Sesc Pirenópolis	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220VMARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	200		

248.	Sesc Pirenópolis	LÂMPADA LED SPOT PAR20 5W LUZ AMARELA BIVOLT BASE E27; FLUXO LUMINOSO: 525LM; TEMPERATURA DE COR: 2700K/3000K; TENSÃO 110-240V; CORRENTE NOMINAL: (220V); VIDA ÚTIL: 25.000H; GARANTIA: 2 ANOS	UND	20		
249.	Sesc Pirenópolis	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	60		
250.	Sesc Pirenópolis	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20		
251.	Sesc Pirenópolis	PAINEL PLAFON LED 25W EMBUTIR; COR DO ACABAMENTO: BRANCO;COR DA LUZ: BRANCO QUENTE (3000K);MATERIAL: ALUMÍNIO;VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V;POTÊNCIA EM WATTS: 25W; POTÊNCIA EM LÚMENS: 1800LM;DIMENSÕES: 30CM COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA;DIMENSÕES DO NICHOS: 28,5CM ;COMPRIMENTO X 28,5CM DE LARGURA;VIDA MÉDIA: ~25000 HORAS;ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	30		
252.	Sesc Pirenópolis	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	10		
253.	Sesc Pirenópolis	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	4		
254.	Sesc Pirenópolis	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	6		
255.	Sesc Pirenópolis	FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	20		
256.	Sesc Pirenópolis	FITA ISOLANTE VERMELHA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	2		
257.	Sesc Pirenópolis	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
258.	Sesc Pirenópolis	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10		
259.	Sesc Pirenópolis	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10		
260.	Sesc Pirenópolis	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10		
261.	Sesc	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS	UND	10		

	Pirenópolis	02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.				
262.	Sesc Pirenópolis	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		
263.	Sesc Universitário	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 25W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: T5, POTÊNCIA (W): 25, TEMPERATURA DA COR (K): MÍNIMO 6000. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, KIAN, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	100		
264.	Sesc Universitário	LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 46W POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: 4U-T4, POTÊNCIA (W): MÍNIMO 46W, TEMPERATURA DA COR (K): 6400. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	100		
265.	Sesc Universitário	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W - 2 PINOS - SOQUETE G23 POTÊNCIA: 9W; TECNOLOGIA: FLUORESCENTE; COR DA LUZ: MÍNIMO DE 4000ºK (BRANCO FRIA); BASE: G23. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	60		
266.	Sesc Universitário	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	100		
267.	Sesc Universitário	LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	100		
268.	Sesc Universitário	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	250		
269.	Sesc Universitário	LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	300		
270.	Sesc Universitário	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W POTÊNCIA NOMINAL 70,00 W; CORRENTE DA LÂMPADA 0,95 A; FATOR DE POTÊNCIA DO CAPACITADOR A 50 HZ 12 µF; TENSÃO NOMINAL 98,0 V TENSÃO DE IGNIÇÃO 3,6 / 36 KVP; EFICIÊNCIA LUMINOSA (CONDIÇÕES NORMAIS) 76 LM/W; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 3300 K; TONALIDADE DA LUZ 630; PROTEÇÃO UV SIM; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 19,0 MM; COMPRIMENTO 117,0 MM; COMPRIMENTO DO CENTRO LUMINOSO (LCL) 57,0 MM. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	60		
271.	Sesc Universitário	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DO TIPO SPOT LED - 30W CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.	UND	20		
272.	Sesc Universitário	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.	UND	40		
273.	Sesc Universitário	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	50		

274.	Sesc Universitário	PROJETOR LED 300 W 6,0K BIVOLT IP66 PT REFLETOR 27.000 LUMENS LUZ BRANCA	UND	80		
275.	Sesc Universitário	REATOR VAPOR METÁLICO - 70W VOLTAGEM: 240V (220V); FREQUÊNCIA: 60 KHZ; CORRENTE DE ENTRADA: 0,40ª; FATOR DE POTÊNCIA: 0,92; PERDAS: 14W; CAPACITOR:11 MF; POTÊNCIA: 70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU LUMINÁRIA; COMPRIMENTO: 107 MM; LARGURA: 70 MM; ALTURA: 62 MM; DURABILIDADE: 30.000 HORAS. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	15		
276.	Sesc Universitário	REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
277.	Sesc Universitário	REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMIONSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
278.	Sesc Universitário	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
279.	Sesc Universitário	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50		
280.	Sesc Universitário	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50		
281.	Sesc Universitário	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50		
282.	Sesc Universitário	CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 2 PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.	UND	10		
283.	Sesc Universitário	FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMALIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	60		
284.	Sesc Universitário	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	10		
285.	Sesc Universitário	FITA ISOLANTE AZUL - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	5		
286.	Sesc Universitário	FITA ISOLANTE BRANCA/CINZA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	5		
287.	Sesc Universitário	FITA ISOLANTE VERMELHA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.	UND	5		

288.	Sesc Universitário	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	60		
289.	Sesc Universitário	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
290.	Sesc Universitário	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
291.	Sesc Universitário	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	40		
292.	Sesc Universitário	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30		
293.	Sesc Universitário	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20		
294.	Sesc Universitário	SENSOR DE PRESENÇA - EMBUTIR MATERIAL: ABS NA COR BRANCA, EMBUTIDO EM CAIXA 4 X 2. POSSUIR FOTOCÉLULA COM REGULAGEM; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	50		
295.	Sesc Universitário	SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	30		
296.	Sesc Universitário	SENSOR DE PRESENÇA - TETO MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360º; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	60		
297.	Sesc Mesa Brasil	LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	15		
298.	Sesc Mesa Brasil	LÂMPADA BULBO LED – 40W POTÊNCIA: 40W, TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: BRANCA FRIO; CORPO PLÁSTICO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL; FÁCIL INSTALAÇÃO COM ROSCA.	UND	25		
299.	Sesc Mesa Brasil	LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIO; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	15		
300.	Sesc Mesa Brasil	LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	60		
301.	Sesc Mesa Brasil	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80º C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20		

302.	Sesc Mesa Brasil	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.	UND	2		
303.	Sesc Mesa Brasil	BASE PARA RELÉ FOOTELÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360°; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.	UND	8		
304.	Sesc Mesa Brasil	REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	10		
305.	Sesc Mesa Brasil	REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	15		
306.	Sesc Mesa Brasil	SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
307.	Sesc Mesa Brasil	FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	5		
308.	Sesc Mesa Brasil	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	3		
309.	Sesc Mesa Brasil	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
310.	Sesc Mesa Brasil	INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
311.	Sesc Mesa Brasil	INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5		
312.	Sesc Mesa Brasil	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10		

1.4. A quantidade prevista nesta cláusula é estimada e, portanto, a entrega dos produtos se dará de acordo com as necessidades Sesc-GO, inexistindo obrigatoriedade da aquisição total.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é ___ (___) ____, com início na data de ___/___/____ e encerramento em ___/___/____, prorrogável mediante aditivo contratual, em acordo com o art. 26, Resolução Sesc nº 1.252/2012-CN.

2.2. A **CONTRATADA** deverá manter durante toda a relação contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº. 22/01.00089 – PG.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total do presente Contrato é de R\$ (.....) que será pago mediante efetiva entrega dos produtos.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. As entregas serão realizadas de forma parcelada em até 07 (sete) dias úteis, após o recebimento do PAF (Pedido ao Fornecedor) emitido pelo Sesc Goiás.

4.2. Os materiais deverão ser novos, de boa qualidade, em total obediência às normas regulamentares estabelecidas pelo INMETRO e ABNT, Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais no que couber, entregues acondicionados em embalagens íntegras e em perfeitas condições de uso.

4.3. Os materiais deverão ter validade do fabricante de no mínimo 06 (seis) meses no ato da entrega dos objetos.

4.4. A entrega dos materiais deverá ser realizada na localidade informada no item 5.3, deste Contrato.

4.5. Substituir sem custos adicionais para o Sesc Goiás todo o objeto inadequado para o uso ou em desacordo com o padrão exigido neste Termo de Referência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação de desacordo.

4.6. A confirmação de recebimento ocorrerá após a conferência da mesma e das demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, vedada a entrega de material com defeito ou com qualquer outro tipo de irregularidade que comprometa a integridade ou que impossibilite o uso.

4.7. Todos os objetos deverão respeitar a forma de embalagem e demais solicitações para a entrega, de acordo com as descrições no item 1.3 deste contrato.

4.8. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

4.9. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o produto à deterioração;

b) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para a utilização.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os serviços tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc-GO, e será feito preferencialmente através de boleto bancário, não sendo possível sua emissão o pagamento poderá ser feito através de crédito em conta corrente da empresa contratada.

5.1.1. A empresa deverá indicar em sua Nota Fiscal ou Fatura o banco, agência e conta corrente, onde será efetuado o crédito bancário referente à execução do objeto desta Licitação, desde que o mesmo tenha sido executado e aceito pelo Sesc-GO.

5.2. Os dados de faturamento da empresa contratada constantes na nota fiscal deverão estar vinculados, Contrato ou instrumento equivalente.

5.2.1. Se, durante a vigência dos documentos citados anteriormente, houver alterações no contrato social da empresa tais como, CNPJ, razão social, endereço, elas deverão ser informadas por meio formal à Seção de Gestão de Contratos do Sesc-GO.

5.3. O faturamento e local de entrega deverá ocorrer conforme dados abaixo:

a) SESC ANÁPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0006-51) - Itens 1 ao 29

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/nº, bairro Jundiá – CEP: 74110-180, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

b) SESC CALDAS NOVAS (CNPJ: 03.671.444/0008-13) - Itens 30 ao 73

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Av. Ministro Dr. Elias Bufaiçal, nº 600, Bairro Turista – CEP: 75696-008, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

c) SESC CAMPINAS (CNPJ: 03.671.444/0003-09) – Itens 74 ao 91

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, nº 123, setor Campinas – CEP: 74520-070, Horário de Funcionamento: 08h às 17 h (segunda à sexta – feira).

d) SESC CENTRO (CNPJ: 03.671.444/0004-90) – Itens 92 ao 124

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Rua 15, esquina com rua 19, nº 268, setor central – CEP: 74030-090, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

e) SESC CIDADANIA (CNPJ: 03.671.444/0009-02) – Itens 125 ao 181

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida C-197 esq. C/ Av. C-198, nº 812, qd.498 Lt 1/21, Jd. América, CEP:74610-100, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

f) SESC FAIÇALVILLE (CNPJ: 03.671.444/0005-70) – Itens 182 ao 203

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Ipanema, nº 1600, setor Façalville, Cep:74350-010, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

g) SESC ITUMBIARA (CNPJ: 03.671.444/0007-32) – Itens 204 ao 218

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Severiano de Paula, Qd. 02 Lt 17, setor Bela Vista – Cep: 75.510-250, horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

h) SESC JATAÍ (CNPJ: 03.671.444/0012-08) – Itens 219 ao 245

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2034, setor santa maria, Cep: 75800-131, Horário de funcionamento 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

i) SESC PIRENÓPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0010-38) – Itens 246 ao 265

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2034, setor santa maria, Cep: 72980-000, Horário de funcionamento 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

j) SESC UNIVERSITÁRIO (CNPJ: 03.671.444/0002-28) – Itens 266 ao 299

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Universitária, nº 1749, setor universitário, cep: 74610-100, Horário de funcionamento 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

k) MESA BRASIL (CNPJ: 03.671.444/0011-19) – Itens 300 ao 312

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Vera Cruz, nº 1021, Qd 45 A, lote 1 ao 7, jardim Guanabara, Cep: 74675-830, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O preço proposto, não poderá ser reajustado antes de decorrido 12 (doze) meses do recebimento da proposta. No caso das prorrogações ultrapassarem os 12 (doze) meses, o reajuste poderá ser feito com base na variação acumulada do IPCA, dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao penúltimo mês de vencimento do Contrato em vigor, mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os materiais ou serviços tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc/GO.

7.2. Receber e fazer a conferência dos objetos, no ato da entrega na unidade solicitante.

7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através dos fiscais ou servidor especialmente designado, conforme item 14.2 deste contrato.

7.4. Caberá ao Sesc/GO notificar a contratada, por escrito, quaisquer falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar nos materiais fornecidos, bem como, exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo com este Contrato e demais normas da Entidade.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas por meio deste contrato, podendo a contratante aplicar ao vencedor as penalidades previstas.

8.2. Cabe à contratada o cumprimento do prazo de entrega, na data, condições e local definido, nas quantidades contratadas.

8.3. Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe especificado deste Contrato.

8.4. Ocorrerá por conta da contratada qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.

8.5. Cabe à contratada responsabilizar-se por despesas, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.6. As avarias que por ventura venham a ocorrer por parte de colaboradores da contratada nos produtos durante a entrega serão registradas sendo de sua inteira responsabilidade.

8.7. Cabe à contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.

8.8. A contratada se obriga a fornecer os produtos dentro dos padrões admitidos e de acordo com as demais especificações e condições descritas deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.1. No momento da assinatura do Contrato para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

10.2. A garantia, poderá ser realizada através de caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia pela Contratante para assegurar o pagamento de:

- a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) Multas punitivas aplicadas à licitante contratada;
- c) Prejuízos diretos causados ao contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, na execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

I - Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc-GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

II - Por inexecução total do objeto deste contrato:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; e
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc-GO, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando, não mantiver a Proposta Financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente.

11.2. As multas estabelecidas nesta cláusula são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da CONTRATADA.

11.3. Quando não pagos em dinheiro pela CONTRATADA, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pela CONTRATANTE, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao serviço que deixou de ser executado.

11.5. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a CONTRATADA penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº 1.252/2012-CN.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de indenização, nos seguintes casos:

- a) Conveniência administrativa, mediante comunicação, por escrito, à CONTRATADA, com 30 (trinta) dias de antecedência;
- b) Não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A decretação de falência ou a instauração de insolvência, dissolução da CONTRATADA;
- d) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados pela CONTRATANTE.

12.3. O termo de rescisão será precedido por Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas, se houver.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão por meio de aditivo contratual, nos termos do Art. 29 da Resolução Sesc nº 1.252/2012-CN.

13.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, determinar a supressão ou acréscimo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante acordo das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Resolução Sesc nº 1.252/2012-CN, bem como por normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO

15.1. A gestão, o controle, bem como todos os atos preparatórios para formalização dos procedimentos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, extinção do contrato e demais comunicações relativas a este ajuste deverão ser efetuadas, protocoladas ou transmitidas para a Seção de Gestão de Contratos localizada na Rua 31 - A, nº 43, Qd. 26A, Lt. 27-E, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, telefone (62) 3221-0607 / 3219-5199.

15.2. A fiscalização do presente instrumento será exercida conforme abaixo:

15.2.1. Sesc Anápolis – Itens 1 ao 29

Fiscal: Paulo Vitor de Lima

Chefe de Setor CAA

Matrícula: 10561 CPF: 941.501.091-68

Suplente: Denis Edson L.Sales

Assistente administrativo

Matrícula: 5931 CPF: 030.231.981-60

Responsável Técnico: Paulo Vitor de Lima

Chefe de Setor CAA

15.2.2. Sesc Caldas Novas – Itens 30 ao 73

Fiscal: Ismênia Juliana de Moraes

Chefe de Setor Infraestrutura

Matrícula: 7857 CPF: 715.717.011-68

Suplente: Jaciara Costa M.Borges

Assistente administrativo III

Matrícula: 5508 CPF: 019.547.061-38

Responsável Técnico: Breno Alexandre B. Resende

Assistente Administrativo III

15.2.3. Sesc Campinas – Itens 74 ao 91

Fiscal: Nubia Ester C. dos S. Silva

Secretaria da Gerência

Matrícula: 9787 CPF: 930.486.101-20

Suplente: José Inácio da Silva
Artífice de Manutenção
Matrícula: 5885 CPF: 226.759.304-15
Responsável Técnico: Nubia Ester C. dos S. Silva
Secretaria da Gerência

15.2.4. Sesc Centro – Itens 92 ao 124

Fiscal: José Borges da Silva
Assistente Técnico I
Matrícula: 2061 CPF: 516.971.141-72
Suplente: Rayani Rodrigues Silva
Secretária
Matrícula: 6459 CPF: 038.400.011-88
Responsável Técnico: José Borges da Silva
Assistente Técnico I

15.2.5. Sesc Cidadania – 125 ao 181

Fiscal: Daniela Divina V.Pontes
Chefe Serviços Gerais
Matrícula: 7142 CPF: 801.586.501-82
Suplente: Weily Aparecido O. Cardoso
Encarregado de Serviços Gerais
Matrícula: 3309 CPF: 891.839.101-97
Responsável Técnico: Daniela Divina V.Pontes
Chefe Serviços Gerais

15.2.6. Sesc Façalville – Itens 182 ao 203

Fiscal: Stanisleia Torres C. Caixeta
Assistente Técnico I - Enc. de S. Gerais
Matrícula: 10908 CPF: 655.906.271-68
Suplente: Andréia de Fatima A. de Lima
Assistente Administrativo III
Matrícula: 10867 CPF: 923.885.661-34
Responsável Técnico: Stanisleia Torres C. Caixeta
Assistente Técnico I – Enc. de Serviços Gerais

15.2.7. Sesc Itumbiara – Itens 204 ao 218

Fiscal: Fernanda S. de Barros
Assistente Técnico I
Matrícula: 8557 CPF: 824.363.551-34
Suplente: Neilson Inácio Oliveira
Artífice de Manutenção
Matrícula: 8510 CPF: 034.210.636-80
Responsável Técnico: Neilson Inácio Oliveira
Artífice de Manutenção

15.2.8. Sesc Jataí – 219 ao 245

Fiscal: Cristina M. Carvalho
Assistente Técnico I
Matrícula: 8557 CPF: 824363.551-34

Suplente: Rayanne A. Siqueira
Assistente Administrativo III
Matrícula: 9612 CPF: 034.728.051-02
Responsável Técnico: Cristina M. Carvalho
Assistente Técnico I

15.2.9. Sesc Pirenópolis – 246 ao 265

Fiscal: Priscilla Freire Dias
Assistente Administrativo II
Matrícula: 10931 CPF: 068.741.367-20
Suplente: Hiara da Silva M.Oliveira
Assistente Técnico III
Matrícula: 5966 CPF: 859.926.901-15
Responsável Técnico: Hiara da Silva M.Oliveira
Assistente Técnico III

15.2.10. Sesc Universitário – Itens 266 ao 299

Fiscal: José Edivaldo dos Santos
Assistente Técnico I
Matrícula: 9191 CPF: 266.328.371-15
Suplente: Alexandre Ismael Neves
Assistente Administrativo II
Matrícula: 6517 CPF: 616.219.941-04
Responsável Técnico: José Edivaldo dos Santos
Assistente Técnico I

15.2.11. Sesc Mesa Brasil – Itens 300 ao 315

Fiscal: Luciano Alves de Castro
Assistente Administrativo III
Matrícula: 6816 CPF: 016.596.081-71
Suplente: Cleber Silva dos Santos
Assistente Administrativo II
Matrícula: 7088 CPF: 800.825.721-00
Responsável Técnico:
Cleber Silva dos Santo
Assistente Administrativo II

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de Goiânia/GO para dirimir as questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

....., de..... de 20.....

CONTRATANTE
Representante legal –

CONTRATADA
Representante legal -

TESTEMUNHAS:

1- _____

CPF:

2- _____

CPF:

